

# 4月のほけんだより

令和8年 第305号

呉市役所こども施設課 0823-25-3144



# 予防接種と登園(所)基準について



くれ子育てねっと ほけんだより  
<https://kure-kosodate.com/service/829.html>



## 予防接種

予防接種の目的は、感染症にかかる前に免疫をつけることで、感染症にかからない、かかってしまっても重症化しないようにするためです。スケジュールを確認して、適切な時期に予防接種をしましょう。

### 予防接種法に基づく予防接種の一覧とスケジュール例(出生後~7歳6か月まで)

無料で接種できる期間 標準的な接種期間 ↓ 接種の一例

ワクチン名	接種回数	0歳	1か月	出生6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	1歳	6か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	6か月	7歳					
小児肺炎球菌	不活化 4				生後2か月から7か月に至るまでの間に接種を開始した場合 初回：生後12か月に至るまでの間に、27日以上の間隔で3回 追加：3回目終了後、60日以上の間隔を置いて、生後12か月から15か月に至るまでの間に1回																							
B型肝炎	不活化 3				生後2か月に至った時から9か月に至るまでの間に、27日以上の間隔で2回、1回目の接種から139日以上の間隔を置いて1回																							
ロタウイルス	ロタリックス	生 2			出生24週まで 27日以上の間隔を置いて2回 初回：生後2か月に至った日から、出生14週6日後までに1回																							
	ロタテック	生 3			出生32週まで 27日以上の間隔を置いて3回 初回：生後2か月に至った日から、出生14週6日後までに1回																							
5種混合(DPT-IPV-Hib) ※1 ・ジフテリア(D)・百日咳(P) ・破傷風(T)・ポリオ(IPV)・Hib	不活化 4				【第1期】 1期 初回：生後2か月から7か月に達するまでの間に、20日から56日の間隔で3回 1期 追加：3回目終了後、6か月から18か月までの間隔を置いて1回										【DT第2期】1回接種 11歳以上13歳未満													
BCG	生 1				生後5か月に達した時から、8か月に達するまでの間に1回																							
麻しん風しん混合	生 2				【第1期】 1期：生後12か月から24か月に至るまでの間に1回										【第2期】 2期：小学校就学前(年長児)の1年間に1回													
水痘(みずぼうそう)	生 2				1回目：生後12か月から15か月に達するまでの間に1回 2回目：1回目終了後、6か月から12か月までの間隔を置いて1回																							
日本脳炎	不活化 3				【第1期】 1期初回：3歳に達した時から4歳に達するまでの間に、6日から28日までの間隔を置いて2回 1期追加：2回目終了からおおむね1年後、4歳に達した時から5歳に達するまでの間に1回										【第2期】1回接種 9歳以上13歳未満													
ヒブ ※2	不活化 4				生後2か月から7か月に至るまでの間に接種を開始した場合 初回：生後12か月に至るまでの間に、27日以上の間隔で3回 追加：3回目終了後、7か月から13か月までの間隔を置いて1回																							

※1...5種混合ワクチンは、令和6年4月から定期接種化された、従来の4種混合ワクチンにヒブワクチンが追加されたワクチンです。4種混合の接種を完了していない場合は、かかりつけ医にご相談ください。

※2...ヒブワクチンは、5種混合を接種していない(4種混合、または3種混合+ヒブで接種中の場合)に限られます。

### 任意予防接種(有料)は接種した方がいい?

任意予防接種は「予防接種法」に規定されていないワクチンの中で、費用の負担はありますが、定期予防接種と同じ、重要なワクチンです。

**予防できる病気にかからない、かかっても軽く済ませるためにも、かかりつけの医師と相談し、できるだけ接種するようにしましょう。**

#### おたふくかぜ

生後12か月以降からです。小児科の先生は、1歳と年長児の2回の接種をすすめています。保育所(園)など集団生活に入る場合は、早めに接種しましょう!

#### インフルエンザ

注射タイプのワクチンは、生後6か月以降からです。毎年秋ごろから受けることができます。13歳未満のこどもは、2週から4週間隔で、2回接種します。令和6年の秋から、鼻に直接吹き付けるスプレータイプのワクチンが接種できるようになりました。2歳から18歳までのこどもが対象で、1回のみ接種です。



## 呉市の登園(所)基準

保育所(園)・認定こども園・幼稚園における感染症発生時には、6歳以上を対象とした学校保健安全法に準じた登園(所)基準で対応することとされていました。しかし、幼少で感染症に対する抗体保有率も低く、予防接種も不完全な乳幼児期に、予防・管理の面で十分ではないと考えられ、呉市地域保健対策協議会 小児保健検討小委員会で改訂され、次のように分けられました。

### 登園(所)許可書

医師に集団生活に支障が無いと診断され、医師に登園(所)許可書を記入してもらい、提出した上で、登園(所)する。

- ・百日咳
- ・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
- ・水痘(みずぼうそう)
- ・アデノウイルス咽頭炎・扁桃炎
- ・溶連菌感染症
- ・感染性胃腸炎(ノロ・ロタ等)
- ・マイコプラズマ肺炎
- ・RSウイルス感染症(1歳未満と重症のみ)
- ・ヒトメタニューモウイルス感染症
- ・帯状疱疹
- ・麻疹(はしか)
- ・風疹(三日はしか)
- ・咽頭結膜熱(プール熱)
- ・結核
- ・腸管出血性大腸菌感染症
- ・流行性角結膜炎

**ご注意ください!**

### 登園(所)届(保護者記入)

医師の診断を受け、保護者が記入し提出した上で、登園(所)する。

- ・手足口病
- ・ヘルパンギーナ

**呉市では、インフルエンザAとB、新型コロナウイルス感染症は、登園(所)許可書や登園(所)届は必要ありません!**

登園(所)許可書や登園(所)届が必要な感染症は、自治体により異なる場合があります。呉市内の保育所(園)等に通っている場合は、呉市の様式を使用しましょう。



インフルエンザと新型コロナウイルスは、出席停止期間を満たしていれば、登園(所)できるんだね。書類はいらないんだね!

### 呉地域の医療を守るために、わたしたちにできること

- 現在、呉地域は医師不足・看護師不足により、救急医療体制の維持が難しくなっています。
- ❖ こどもの普段の健康状態を知っている「**かかりつけ医**」をもつことで、病気の早期発見と治療につながります。
  - ❖ 専門の医師による診察と治療を受けるために、**通常の診療時間内に受診**をしましょう。
  - ❖ 緊急性がない場合は、**自家用車や交通機関等**を利用しましょう。

**ご協力をお願いします!!**

